

ตัวอย่างการบูรณะทางทันตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปาก

บูรณะด้วยการอุดฟัน , ทำครอบฟัน หรือทำฟันปลอม เพื่อแก้ไขรูปร่าง สี ความสูงของตัวฟัน และ ไบโหน้า ปรับระนาบการสบฟันเพื่อให้ระบบบดเคี้ยวสามารถใช้งานได้โดยสมดุล ข้อต่อขากรรไกรและ กล้ามเนื้อระบบบดเคี้ยวทั้งหมดทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นปกติ



ในการรักษาทางทันตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปาก ผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำและการประเมินการรักษาจากทันตแพทย์ ผู้ป่วยแต่ละคนย่อมมีรูปแบบและแนวทางในการรักษาที่แตกต่างกันไปเนื่องมาจาก ระดับความยาก-ง่ายในการรักษา ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วย ความจำเป็นต่อการเข้ารับการ รักษาทางทันตกรรมอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่ระยะบูรณะฟื้นฟูสภาพช่องปากเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งจะมีผลต่อ ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ป่วยต้องใช้เพื่อการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ปัญหายังอยู่ในระยะเริ่มต้น เช่น มีการสึก ของฟันระยะแรกเพียงเล็กน้อย หรือเพิ่งสูญเสียฟันไป หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จะ สามารถลดโอกาสการเกิดความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวได้

ดังนั้นการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน จะช่วยให้ผู้ป่วยรับทราบสภาวะช่องปากของตนเองและสามารถเฝ้าระวังป้องกันการเกิดปัญหาที่ จะเกิดขึ้นกับระบบบดเคี้ยวโดยภาพรวมได้

เอกสารอ้างอิง

- 1.Dawson PE. Evaluation, diagnosis and treatment of occlusal problems.2nd ed. St.Louis : C.V.Mosby;1989
- 2.Pieter J. Slootweg. Dental pathology, a Practical Introduction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg;2007
- 3.Stephen F. Rosenstiel. Contemporary Fixed Prosthodontics.3rd ed.C.V.Mosby;2004
- 4.<http://ghr.nlm.nih.gov/condition/amelogenesis-imperfecta>